

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA MŁYNARSKA 2
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy MŁYNARSKIEJ 2
ADRES INWESTORA : KWIDZYN

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KOMINY				
1 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	5.000		
2 d.1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²	20.000		
3 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	3.642		
4 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³	6.863		
5 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek kominowych w ścianach z cegieł	szt.	16.000		
6 d.1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	44.300		
7 d.1	KNR 4-01 0602-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho	m ²	3.642		
8 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	3.642		
9 d.1	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	44.300		
10 d.1	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²	44.300		
11 d.1	ZKNR C-2 0115-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²	44.300		
12 d.1	ZKNR C-2 0115-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 75 faktura "kornik"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2 mm	m ²	44.300		
13 d.1	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m	65.600		
14 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	7.118		
15 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	7.118		
16 d.1	WYCENA WŁASNA	SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW POBUDOWLANYCH	m ³	7.118		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		DACH CZĘŚĆ POD PAPĄ				
17	KNR 4-01 d.2 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	203.710		
18	KNR 4-01 d.2 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4	m ²	203.710		
19	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	35.068		
20	KNR 4-01 d.2 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk PRZYJĘTO SZACUNKOWO 20%	m ²	40.742		
21	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4.425		
22	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	4.425		
23	WYCENA d.2 WŁASNA	SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW POBUDOWLANYCH	m ³	4.425		
24	KNR 0-22 d.2 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²	203.710		
25	KNR 0-22 d.2 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwo- du	16.291		
26	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka- nej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	35.068		
27	KNR 4-01 d.2 0528-09	Uzupełnienie o długości do 1 m rur wentyla- cyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.	6.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		DACH CZĘŚĆ SKOŚNA				
28	KNR 4-01 d.3 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	333.645		
29	KNR 4-01 d.3 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	333.645		
30	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk PRZYJĘTO SZACUNKOWO 20%	m ²	66.729		
31	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	99.150		
32	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	59.912		
33	KNR 2-02 d.3 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²	333.645		
34	KNR AT-09 d.3 0602-06	Płytki z włóknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie niemieckie powierzchni pionowych płytkami 30x30 cm przy powierzchni ponad 5,0 m ²	m ²	333.645		
35	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaonej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	59.912		
36	KNR K-05 d.3 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m	99.150		
37	KNR K-05 d.3 0501-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny	szt.	2.000		
38	KNR K-05 d.3 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.	6.000		
39	KNR K-05 d.3 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	15.000		
40	KNR K-05 d.3 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	20.000		
41	KNR K-05 d.3 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m	10.500		
42	KNR K-05 d.3 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.	16.000		
43	TZKNBK d.3 XXIII 0107-06	Gzymsy profilowane z blachy cynkowej w rozwinięciu pow. 40 cm	m ²	12.000		
44	TZKNBK d.3 XXIII 0111-01	Ręczne kucie kuli o śr. do 100 mm z blachy cynkowej gr. 1 mm gładkiej	szt.	3.000		
45	TZKNBK d.3 XXIII 0112-01	Wykonanie i montaż iglic z blachy cynkowej o doln.przekr. 0.25 m ² , górnym przekr. 0.05 m ² i wys. 1.75 m	szt.	3.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.3	TZKNBK XXIII 0114-04	Ręczne wykuwanie w blasze cynkowej gr. 1 mm kompozycji prostej o głębok. reliefu do 4 mm i pow. fragmentów wykuwanych do 30 cm ²	cm ²	0.950		
47 d.3	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²	6.500		
48 d.3	TZKNBK XV 0550-01	Pomalowanie farbą olejną elem. konstrukcji licząc w rozwinięciu - - pierwszy raz	m ²	6.500		
49 d.3	TZKNBK XV 0550-02	Pomalowanie farbą olejną elem. konstrukcji licząc w rozwinięciu - - drugi raz	m ²	6.500		
50 d.3	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych szlifowana deska i zdobiona	m	171.800		
51 d.3	KNR 0-19 0928-08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m ² UAWAGA OKNA WYPOSAŻONE W SZCZEBLINY I Z ZACHOWANIEM PODZIAŁU	m ²	6.935		
52 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2.800		
53 d.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł PODOKIENNIKI PCV WRAZ Z ZAKUPEM I DOSTAWĄ	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 16	KOMINY					
2	17 - 27	DACH CZĘŚĆ POD PAPA					
3	28 - 53	DACH CZĘŚĆ SKOŚNA					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: